

Dispositivi di sicurezza Covid-19

Personalizzati o neutri

Spedizioni in tutta Italia



STOP COVID-19



INDICE PRODOTTI

- | | |
|-----------------|--|
| Pag. 3 | SEPARATORI IN PLEXI |
| Pag. 4 | - Caratteristiche separatori plexy |
| Pag. 5 | GEL MANI 100 ml personalizzato |
| Pag. 6 | DISPENSER ELETTRONICO (1L) |
| Pag. 7 | COLONNINA DISPENSER GEL |
| Pag. 8-9 | - Esempi personalizzata e neutra |
| Pag. 10 | PIANTANA GEL IGIENIZZANTE |
| Pag. 11 | MASCHERINE personalizzate |
| Pag. 12 | - MASCHERINE Tipo A e B:
caratteristiche


- MASCHERINE Tipo C |
| Pag. 13 | TERMOMETRO FRONTALE |
| Pag. 14 | PRODOTTI DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI |
| Pag. 15 | Informativa per detrazione credito d'imposta per
spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi
di protezione e sicurezza |
| Pag. 16 | Info & Contatti |

SEPARATORI IN PLEXI

- Separatore protettivo **BASE**



- Separatore protettivo **PLUS**



SEPARATORI IN PLEXI

Caratteristiche prodotti

- Separatore protettivo **BASE** realizzato in plexiglass **3mm**

Misura standard base 80 cm, altezza 75 cm, apertura 35x18 cm.

Possibilità di personalizzazione tramite incisione

- Separatore protettivo **PLUS** in plexiglass trasparente sp. **6 mm** intagliato con angoli superiori arrotondati ed intaglio inferiore h. 15/25 cm per passaggio merci, denaro etc... con piedini in acciaio per sostegno con biadesivo per fissaggio al bancone

Misura base 70 cm, altezza 100 cm

Misura base 100 cm, altezza 70 cm

Misura base 115/125 cm, altezza 100 cm

- Separatore protettivo **PLUS MAXI** in plexiglass trasparente sp. **8 mm** intagliato con angoli superiori arrotondati ed intaglio inferiore h. 15/25 cm per passaggio merci, denaro etc... con piedini in acciaio per sostegno con biadesivo per fissaggio al bancone

Misura base 149 cm, altezza 100 cm

con logo in vinile stampato e laminato ed applicato da cm 30 applicato nell'angolo superiore sinistro

Possibilità di realizzazione su misura.

CONSEGNA O SPEDIZIONE INCLUSA.

GEL MANI 100 ml personalizzato

GEL MANI 100 ml personalizzato



**esempio
personalizzazione**

**Gel con flacone piatto o rotondo da 100 ml (60% di alcol)
personalizzato con vostro logo
ordine minimo 100 pezzi
spedizione o consegna inclusa**

Per quantitativi maggiori quotazioni personalizzate

DISPENSER ELETTRONICO (1L)

DISPENSER ELETTRONICO

Dispenser gel con fotocellula.
Automatico ed alimentato a pile.

Massima igiene con la soluzione
NOTOUCH.

Facile installazione.

Capacità 1 litro

**spedizione o consegna
INCLUSA**



COLONNINA DISPENSER GEL

Direttiva 2001/95/CE nota "Sicurezza Generale Dei Prodotti"


Recepita in Italia con:

Decreto Legislativo N. 172 Del 21 Maggio 2004, G.U. N. 165 del 16 Luglio 2004

Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, N. 2060003572-D-18/03/2020

**prezzo incluso di gel
e personalizzazione
(sono inclusi 5 L di gel)**

**consegna 5/10 gg
da conferma bozza
trasporto escluso**



CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Struttura interna in Polionda bianco da 10 mm (polipropilene alveolare).
- Struttura esterna in polionda a goccia da 3 mm.
- Resistente a urti, sbalzi termici e agenti atmosferici.
- Leggero.
- Vano superiore ospitante tanica da 5 L di Gel Igienizzante con erogatore a pulsante.
- Verniciatura UV semilucida.
- Base rinforzata per maggiore supporto.

Il dispenser è prodotto con una sagoma **in POLIPROPILENE** per renderlo leggero e facilmente assemblabile e trasportabile.

Il **POLIPROPILENE** (o **POLIPROPENE**, abbreviato in **PP**) è un polimero termoplastico che può mostrare diversa tatticità. Il prodotto più interessante dal punto di vista commerciale è quello isotattico: è un polimero semicristallino caratterizzato da un elevato carico di rottura, una bassa densità, una buona resistenza termica e all'abrasione.

La densità del **POLIPROPILENE ISOTATTICO** è di 900 kg/m³ e il punto di fusione è spesso oltre i 165 °C. Le proprietà chimiche, determinate in fase di produzione, comprendono la stereoregolabilità, la massa molecolare e l'indice di polidispersione. Il **PRODOTTO ATATTICO** si presenta invece come un materiale dall'aspetto gommoso, e ha scarso interesse commerciale (è stato usato solo come additivo).

Struttura interna in **POLIONDA BIANCO 10 MM (POLIPROPILENE ALVEOLARE)** densità isotattico è di 900 kg/m³ e il punto di fusione è spesso oltre i 165 °C, mentre quella esterna in **POLIONDA A GOCCIA DA 3 MM**, resistente a urti, sbalzi termici e agenti atmosferici, leggero, verniciato UV semilucido, con vano superiore ospitante tanica con erogatore a pulsante, vaschetta superiore per alloggio tanica 5 L. **Contiene tanica GEL IGIENIZZANTE DA 5L.**

È conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti Direttive Europee:


DIRETTIVA 2001/95/CE nota "Sicurezza generale dei prodotti" (recepita in Italia con il **DECRETO LEGISLATIVO N. 172 DEL 21 MAGGIO 2004, G.U. N. 165 DEL 16 LUGLIO 2004**). **DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.** Codice del consumo.



MADE IN ITALY



Esempio Colonnina Dispenser Gel PERSONALIZZATA



Esempio Colonnina Dispenser Gel GENERICA (su richiesta: con logo su parti frontali)



PIANTANA GEL IGIENIZZANTE

Completa e personalizzabile

PIANTANA GEL IGIENIZZANTE

MIGLIORA LA SICUREZZA NEL TUO AMBIENTE DI LAVORO

Incluso

DISPENSER ELETTRONICO + 5 LITRI GEL
gel igienizzante a base idroalcolica



interamente
personalizzabile

stampa logo
su forex



**EROGATORE
ELETTRONICO**



160 cm

Dimensione piantana : 160x40x30 cm

Dispenser con fotocellula.

Capacità di 1 litro.

PIANTANA NEUTRA

senza alcuna
personalizzazione

PIANTANA CON LOGO

con stampa logo su
forex semicircolare

PIANTANA STAMPATA

interamente
personalizzata

Spedizione inclusa

* I Pannelli D-Bond sono composti da 2 lastre d'alluminio divise da uno strato di polietilene e presentano caratteristiche di rilievo per **qualità e resistenza**.

**Piantana in Dibond*
base in Forex**

A) Mascherine **completamente** personalizzabili

Quantitativo minimo: 10 pezzi

esempio personalizzazione



Caratteristiche e certificato

- Tessuto 100% Poliestere
- **ANTIBATTERICO**
- **ANTIMICROBICO**
- Traspirante
- Riutilizzabile e lavabile a più di 60°
- **Certificato secondo lo standard 100 da Oeko-Tex,** classe di prodotto 2 (contatto con la pelle).



MASCHERINE personalizzate

**MASCHERINA (ARTICOLO DI CONTENIMENTO E PROTEZIONE INDIVIDUALE
NON PRESIDIO MEDICO)**

		COLORI DISPONIBILITA'	CONFEZ.	TAGLIE	LAVAGGIO	PERSONALIZ.
	jersey elasticizzato 100% poliestere - doppio strato	PERSONALIZZAZIONE A RICHIESTA - CONSEGNA 7 gg.da conferma	imbusto singolo (si consiglia di sanificare prima dell'uso)	S - L	60°/90°	STAMPA DIGITALE
	elastico fisso o regolabile			S - L		
	TNT (tessuto non tessuto)	PERSONALIZZAZIONE A RICHIESTA - CONSEGNA 7 gg.da conferma	pacchi (si consiglia la sanificare prima dell'uso)	S - L	NO	STAMPA DIGITALE
	elastico fisso o regolabile			S - L		

**c) Mascherine personalizzate
con stampa a 1 colore**
Colore mascherina a scelta

**Quantitativo minimo:
100 pezzi**
Quotazione su richiesta

esempio personalizzazione



TERMOMETRO FRONTALE



TERMOMETRO ad infrarossi



Prezzo su richiesta in base alla disponibilità prodotto

Il termometro a infrarossi senza contatto è ideale per essere utilizzato nell'ambiente lavorativo, negli ospedali, nei pronto soccorso, negli aeroporti, per fare una prima analisi della persona prima di farla accedere all'ambiente. Idoneo per effettuare screening Coronavirus COVID-19.

Il termometro a infrarossi può essere usato anche in famiglia con i bambini, quando è necessaria una veloce e immediata misura della temperatura corporea

TERMOMETRO A INFRAROSSI

Misuratore di temperatura a distanza.

Caratteristiche tecniche:

Modalità di misurazione: senza contatto

Distanza di misurazione: 1-10 cm

Intervallo di temperatura: 32-42,5 °C

(89,6-108,5 °F)

Unità di visualizzazione: °C / °F

Errore: 32-43 °C, + _ 0,2 °C, oltre 32-43 °C, + _ 1 °C

Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA 3V (già incluse)

Spegnimento automatico: 15 secondi

Dimensioni: 13,6 x 7,8 x 3,8 millimetri

Peso: 77g

CORRELATO CON CERTIFICAZIONE



PRODOTTI DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI

PRODOTTO	UTILIZZO	FORMATO	INDICAZIONI
PROALC SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 75 %	EROGATORE SPRAY	ML.150 TASCABILE	SUPERFICI DURE COME COMPUTER, CELLULARI, TAVOLI
PROALC SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 75 %	TRIGGER	ML. 750	SUPERFICI DURE FORMATO SCORTA
PROALC SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 75 %	AREOSOL	ML. 250	ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, CALZATURE, MASCHERINE
PROALC SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 75 %	LIQUIDO	LT.5	PAVIMENTI E GRANDI SUPERFICI
PROALC SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 75 %	SOLUZIONE	ML.100 TASCABILE	USO PERSONALE (MANI)
PROALC SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 75 %	SOLUZIONE CON DOSATORE	ML.500	USO PERSONALE (MANI) - DA POSIZIONE ALL'INGRESSO PER PUBBLICO

Informativa per detrazione credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza

11. Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza (Articolo 30)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
<p>Per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro.</p>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione</p>	<p>Periodo d'impost a 2020</p>	<p>La misura estende l'agevolazione già prevista dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Le modalità attuative saranno stabilite con decreto del MISE di concerto con il MEF.</p>

Le misure fiscali del decreto legge n.23 dell'8 aprile 2020



Info & Contatti:
Giulianotti Walter
Cell. 338 5409457
Mail: pubblicip@gmail.com

